

取付説明書



アルミ鋳物ガーデングッズ

(フラワーハンガーType A・Type B/ミニフックType A/ホースハンガーType A/ツールハンガーType A)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。

〈取付けの前に〉

- ◆下の耐荷重量表を確認し、それを超えるものは吊り下げないで下さい。
- ◆下の取付部品一覧表を参考に、取付場所に適した部品セットを用いて取付けて下さい。
- ◆製品寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認して下さい。
- ◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定して下さい。
- ◆施工の際には手袋を着用して下さい。
- ◆強風時の施工は、危険ですので避けて下さい。
- ◆ミニフックをペットのリードフックとして使用する場合は中・小型犬に限ります。リードは必ずフックに結んで使用して下さい。

■耐荷重量表

フラワーハンガー Type A	フラワーハンガー Type B	ツールハンガー Type A	ミニフック Type A	ホースハンガー Type A
5 Kg	3 Kg	5 Kg	5 Kg	10 Kg

■取付部品一覧表

	取付場所				
	コンクリート・ ブロック壁、枕木	アルファウッド センター支柱	ウォータースタンド Type A	カンナ レンガ柱 カンナフォルテ 石柱 ファンクションティンバー	カンナキュート
フラワーハンガー Type A/Type B	標準取付 部品セットA	標準取付 部品セットA	ウォータースタンド 取付部品セットA	カンナ取付 部品セットA ※1	キュート取付 部品セットA
ミニフック Type A					カンナ取付 部品セットA
ホースハンガー Type A				取付不可	取付不可
ツールハンガー Type A		取付不可	取付不可	カンナ取付 部品セットB	カンナ取付 部品セットB

※1 カンナに取付ける場合、ペットのリードフックとしての使用はおやめ下さい。

※2 ファンクションティンバー以外のティンバーへの取付はおやめ下さい。

梱包明細表


- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

※部品セットは別梱包となります。


名 称	数 量
フラワーハンガーType A フラワーハンガーType B ミニフックType A ホースハンガーType A ツールハンガーType A	1
取扱説明書	1
取付説明書	1

■製品寸法図


[フラワーハンガーType A]




[フラワーハンガーType B]




[ホースハンガーType A]



[ミニフックType A]



[ツールハンガーType A]



■取付参考図

1ページの取付部品セット一覧表を参考に、取付場所に応じた部品セットを用いて取り付けて下さい。

〈標準取付部品セットA〉

〈ブロック壁、塗壁への取付け〉

使用工具：電動ドリル(ドリル径φ8)、ドライバー

使用する取付部品セット：

標準取付部品セットA


名 称	数量
M5×45ナベタッピングネジ	3
カールプラグ φ8×35	3

※ホースハンガーを取付ける時以外はネジとカールプラグが1本ずつ余ります。

⚠ 注意

壁圧50mm以下には取付け出来ません。

フラワーハンガーType A/ミニフックType A/ホースハンガーType A
ツールハンガーType Aも同様に取付けます。



〈アルファウッド センター支柱への取付け〉※枕木にも同様に取付けられます。

使用工具：電動ドリル(ドリル径φ4.5)、ドライバー

使用する取付部品セット：

標準取付部品セットA


※カールプラグは使用しません。

鋳物ガーデングッズ
(図はフラワーハンガーType B)

M5×45ナベタッピングネジ

⚠ 注意

センター支柱以外の支柱(ジョイント部品を取付けた支柱)には取付け出来ません。



〈ウォータースタンド取付部品セットA〉

使用工具：ドライバー

使用する取付部品セット：

ウォータースタンド取付部品セットA

名 称	数量
M5×35ナベドリルネジ	3


※ホースハンガーを取付ける時以外はネジが1本余ります。

⚠ 注意

※右図の範囲以外には取付け出来ません。

※ウォータースタンド取付部品セットA以外のネジで取付けた場合、内部の配管を傷つけるおそれがあります。必ず専用ネジを用いて取付けてください。

※ナベドリルネジM5×35で直接ねじ込んで下さい。
下穴加工は不要です。内部の配管を突き破るおそれがあります。



フラワーハンガーType A/ミニフックType A
ホースハンガーType Aも同様に取付けます。

〈カンナ取付け部品セットA〉

〈フラワーハンガーType A/Type B、ミニフックType Aの取付け〉

使用工具：電動ドリル(ドリル径φ9、3.5)



ドライバー

使用する取付部品セット：

カンナ取付部品セットA

名 称	数量
M4×40トラス小ネジ	2
M4ボードファスナー	2
エプトシーラ丸	2

⚠ 注意：レンガの目地に穴をあけないでください。取付けが不十分になる可能性があります。



φ9変形穴加工手順


- φ9mmのドリルで穴をあける
- ⬇ φ3.5mmドリルで穴を広げる
- ⬆ 上側も広げる

ボードファスナーセット手順


- 🔩 穴に押しこむ
- 🔩 ドライバーが回らなくなるまでねじを締めこむ
- 🔩 ねじを抜く

※ファンクションティンバーに取付ける際は下記の制限があります。ご注意ください。

- ・ガーデンアイテムはファンクションティンバーに取付ける位置には制限があります。(右図参照)
- ・一本のファンクションティンバーには2個以上のガーデンアイテムを取付けしないで下さい。
- ・ガーデンアイテムを側面に取付ける場合、隣のティンバーに干渉しないようご注意ください。



ボルト上端から
30mm以上



※ミニフックはカンナキュートにも同様に取付けられます。

〈カナナ取付け部品セットB〉

〈ツールハンガーType Aの取付け〉※カナナキュートにも同様に取付けられます。




使用工具：電動ドリル（ドリル径φ8）
ドライバー

使用する取付部品セット：

カナナ取付部品セットB

名 称	数量
M5×40ナベタッピングネジ	2
トグラ	2

△注意：レンガの目地に穴をあけないでください。取付けが不十分になる可能性があります。



△注意
ビスのしめ過ぎに注意してください。
アンカーがねじ切れるおそれがあります。

〈キュート取付部品セットA〉 ※扉を取付ける前に取付けを行ってください。扉取付け後に行くと、作業がしにくい場合があります。

使用工具：電動ドリル（ドリル径φ6）、ドライバー


使用する取付部品セット：

キュート取付部品セットA

名 称	数量
カナナキュートオプション取付金具	1
トラス小ねじ M4×30（黒）	2
トラス小ねじ M4×30（ブロンズ）	2
シリコンワッシャー	2
フランジナット M4	2
エプトシーラ角30	2
エプトシーラ丸	2

※トラス小ねじM4×30はフラワーハンガーの色に合わせて黒かブロンズのどちらかを使用して下さい。

①カナナキュートの前壁に電動ドリルで穴をあけます。
図の寸法を目安に下さい。




※この寸法以下になると開閉時の扉にぶつかる可能性があります。

※寸法Aはフラワーハンガーの取付け穴ピッチです。
現物を前壁に当てて下さい。


※図は右側に取付ける場合。
左側に取付けることも可能です。

②カナナキュートオプション取付金具に
エプトシーラ角30を貼ります。


〈フラワーハンガーTypeAの場合〉



〈フラワーハンガーTypeBの場合〉



③フラワーハンガーを取付けます。



工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、ネジの締め具合を確認して下さい。
- 取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡し下さい。
- 清掃は濡らした布でお拭きください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DGG-IM1
2011.11A